



www.maquitodo.com.co

SIERRA BANCO 10 3HP MONOFASICO JET

Precio

\$ 10,960,000



Referencia: JET-XACTA-10-s

SIERRA XACTA® DE LUJO DE 3 HP, MONOFÁSICA, CORTE DE 30"

Si alguna vez se preguntó qué puede hacer en realidad una sierra de mesa, no busque más. Presentamos la nueva SIERRA XACTA® JET® de lujo de 10". La cuchilla hundida de liberación rápida y el seguro de árbol integrado mantienen al operador seguro y más eficiente. La SIERRA XACTA® DE LUJO ofrece un sistema de transmisión por correa de poliéster en "V" mejorado para una operación suave y una óptima transferencia de potencia, una hoja totalmente cubierta para una recolección de polvo altamente eficiente. Los alerones de 26" x 30" y la mesa más profunda le brindan más hierro forjado sobre el cual trabajar. Un cajón de almacenamiento incorporado de 12.5" x 18" x 4" sellado desde el gabinete mantiene lo necesario al alcance de la mano; también incluye una barra guía integrada y almacenamiento para indicador de inglete.

CARACTERÍSTICAS

- EXCLUSIVA barra guía comercial XACTA® II de 30" con diseño tipo escuadra en T
- Cuchilla hundida de fácil liberación que reduce en gran medida el riesgo de atascado/retroceso
- Seguro del árbol operado por un botón para cambio rápido de la hoja
- hoja cubierta para mayor eficacia de la recolección de polvo
- Alerones estándar izquierdo y derecho de 11" para extensión, de hierro forjado, que



www.maquitodo.com.co

ofrecen la mesa de mayor superficie de trabajo en su clase

-Sistema de transmisión por correa de poliéster en "V" para una operación silenciosa y eficiente

-Interruptor magnético montado en un riel, para fácil acceso y protección de sobrecarga

-Gabinete cerrado con cajón sellado integrado

-Gabinete con tapa abisagrada del motor para rápido acceso al motor y las correas

-Indicador de inglete de lujo con paradas positivas ajustables y asas suaves grandes, que ofrece gran capacidad de cortes entrecruzados e ingletes precisos

-Volantes cromados de alta resistencia que ayudan a mover sin dificultad el muñón/árbol

-Toma integrada de recolección de polvo de 4"

-Planchas de brillante hierro forjado para apoyo de precisión, con canto delantero biselado para poder colocar la pieza de trabajo sin problemas

-Inclinación izquierda con un muñón ancho para trabajo pesado que permite darle estabilidad y colocar fácilmente la hoja en la sierra

-Protector de seguridad independiente de la hoja que protege al operador de la hoja mientras corta, aun a una inclinación de 45°

-Llave inglesa para el árbol

-Pintura pulverizada para un acabado duradero que no se descascara

ESPECIFICACIONES

Estilo (tipo) cabinet

Diámetro de la hoja (pulg.) 10

Diámetro del árbol (pulg.) 5/8

Velocidad del árbol (rpm) 4,200

Profundidad máxima de corte (pulg.) 3

Profundidad máxima de corte a 45 grados (pulg.) 2-1/8

Corte izquierdo máximo de la hoja (pulg.) 13

Corte derecho máximo de la hoja (pulg.) 30

Mesa en frente de la hoja de sierra a la profundidad máxima de corte (pulg.) 10

Diámetro máximo del dado (pulg.) 8

Ancho máximo del dado (pulg.) 13/16

Tipo de mesa cast iron

Tamaño de la mesa (l x an) (pulg.) 29 x 20

Tamaño de la mesa con extensión (l x an) (pulg.) 29 x 42

Tipo de indicador de inglete deluxe

Cfm mínimo requerido para la recolección de polvo (cfm) 350

Diámetro exterior de la toma de recolección de polvo (pulg.) 4

Potencia del motor (hp) 3

Voltaje del motor (v.) 230



www.maquitodo.com.co

Voltaje precableado (v) 230